

Índice:


Ejercicio 1	2
a) Alojamiento virtual basado en puertos.....	2

Ejercicio 1

a) Alojamiento virtual basado en puertos


Solución:

Configuramos le puerto en mi caso voy a dejar este por defecto en 80




```
Debian12_2 (Autenticacion y otras cosas hats la 10) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  10 de ene 12:37
miguel@debian-SRI: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2 miguel.conf
VirtualHost 192.168.1.131:80
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
```

En este otro voy a cambiarlo por el puerto 8080



```
Debian12_2 (Autenticacion y otras cosas hats la 10) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  10 de ene 12:39
miguel@debian-SRI: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2 miguel2.conf *
<VirtualHost 192.168.1.100:8082>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
```


Configuradme el archivo ports.conf



```
Debian12_2 (Autenticacion y otras cosas hats la 10) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Actividades  Terminal  10 de ene 12:44
miguel@debian-SRI: /etc/apache2
GNU nano 7.2 ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 8082
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
```

Comprobación por el puerto 8082



Comprobación POR EL PUERTO 80 el por defecto

