

Índice:


Ejercicio 1	2
a) Módulo rewrite URL.....	2

Ejercicio 1

a) Módulo rewrite URL

Solución:

Habilitamos el modulo y reiniciamos el servicio




```
Debian12_2 (Autenticacion y otras cosas hats la 10) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 10 de ene 19:27
miguel@debian-SRI: ~
miguel@debian-SRI:~$ sudo a2enmod rewrite
[sudo] contraseña para miguel:
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
miguel@debian-SRI:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Habilitamos el módulo y declaramos el nombre al archivo



```
Debian12_2 (Autenticacion y otras cosas hats la 10) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 10 de ene 19:44
miguel@debian-SRI: /etc/apache2/sites-available
GNU nano 7.2 miguel.conf
AccessFileName .directivas
<Directory /home/miguel/html/>
AllowOverride all
RewriteEngine On
RewriteRule ^miguel nombre-largo-valido.html
# Order allow,deny
# Deny from 192.168.1.161
```

Probamos que funcione normalmente



Probamos con el Rewrite

