

Índice:


Ejercicio 1.....	2
a) Fichero .htaccess.....	2

Ejercicio 1

a) Fichero .htaccess

Solución:


Para permitir que se utilicen los archivos .htaccess necesitamos activarlo con una directiva, el resto de configuración los comentamos porque la vamos a poner en el archivo .htaccess



```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/miguel.conf *
#ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/miguel/html
DirectoryIndex miguel.html
<Directory /home/miguel/html/>
  AllowOverride all
  Order allow,deny
#
```

Miguelillo


Metemos las directivas en el fichero




```
GNU nano 7.2 html/.htaccess
Order allow,deny
Deny from 192.168.1.161
Allow from all
Require all granted
```

Miguelillo

Comprobamos que funciona




Voy a cambiarle el nombre de htaccess a directivas



```
Debian12_2 (Con autenticación) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 20 de dic 20:54
miguel@debian-SRI: ~
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/miguel.conf *
#ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/miguel/html
DirectoryIndex miquel.html
AccessFileName .directivas
<Directory /home/miguel/html/>
AllowOverride all
```

Miguelillo

Probamos que siga funcionando



```
Debian12_2 (Con autenticación) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 20 de dic 20:56
miguel@debian-SRI: ~
miguel@debian-SRI:~$ mv html/.htaccess html/.directivas
miguel@debian-SRI:~$ sudo systemctl restart apache2
miguel@debian-SRI:~$
```

Miguelillo

Comprobamos que siga funcionando las directivas

