

TEMA 01 OPENCART

MIGUEL LILLO ROMERO



opencart

Índice:


Ejercicio 1.....	2
a) Configuración Previa a OpenCart	2
b) Instalación de OpenCart	6
c) Creación y configuración de OpenCart	11
d) Instalación de temas y personalización del tema.....	18
e) Modificación términos condiciones políticas de envío etc.	21
f) Plugin personal elegido Recaptcha.....	22
g) Subir Opencart a la web	26
h) Gestión de usuarios	28

Ejercicio 1

a) Configuración Previa a OpenCart


Solución:

Antes de instalar actualizamos con `sudo apt update & sudo apt upgrade`




```
IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 12:50
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo apt update & sudo apt upgrade
[1] 5572
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
```

Instalamos Apache 2 con `sudo apt install apache2`




```
IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 12:57
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo apt install apache2
[sudo] contraseña para miguellillo:
```

Iniciamos Apache con `sudo systemctl start apache2 & sudo systemctl enable apache2`




```
IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 14:00
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo systemctl start apache2 & sudo systemctl enable apache2
[1] 26763
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
[1]+ Hecho sudo systemctl start apache2
miguellillo@miguellilloIAW:~$
```

Instalamos Mysql con `sudo apt install mysql-server`



```
IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 14:01
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
```

Instalamos PHP con `sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-json`




```

IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 14:02
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring
php-xml php-json
Leyendo lista de paquetes... Hecho

```

Configuramos mysql haciendo una base de datos y un usuario Iniciamos mysql
`sudo mysql`



```

IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de sep 14:03
miguellillo@miguellilloIAW: ~
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo mysql
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.39-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>

```

Creamos la base de datos para joomla

`CREATE DATABASE opencart_db;`




```

IAW-Ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 5 de nov 12:41
miguel@miguellillo-SRI: ~
mysql> CREATE DATABASE opencart_db;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

```

Creamos un usuario

`CREATE USER 'opencart'@'localhost' IDENTIFIED BY 'inves';`



```

IAW-Ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 5 de nov 12:42
miguel@miguellillo-SRI: ~
mysql> CREATE USER 'opencart'@'localhost' IDENTIFIED BY 'inves';
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

```

Le asignamos privilegios al usuario en la base de datos

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON opencart_db . * TO 'opencart'@'localhost';
```



IAW-Ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal 5 de nov 12:44

miguel@miguelillo-SRI: ~

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON opencart_db . * TO 'opencart'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Miguelillo

Actualizo los privilegios

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)
```

Miguelillo

Salgo de mysql

```
EXIT;
```


```
mysql>
mysql> exit;
Bye
```

Miguelillo

Comprobamos que funcione el apache poniendo una dirección de local host en el buscador.



Quitamos el archivo de índice que trae por defecto con `sudo rm /var/www/html/index.html`



IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda


Actividades Terminal 11 de sep 14:09

miguelillo@miguelilloIAW: ~

```
miguelillo@miguelilloIAW:~$ sudo rm /var/www/html/index.html
[sudo] contraseña para miguelillo:
miguelillo@miguelilloIAW:~$
```

Miguelillo

Le damos permisos 777 a la carpeta del apache con `sudo chmod 777 -R /var/www/`




The screenshot shows a terminal window titled "IAW [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The window has a menu bar with "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". Below the menu bar, there are tabs for "Actividades" and "Terminal". The terminal window shows the prompt "miguellillo@miguellilloIAW: ~" and the command "sudo chmod 777 -R /var/www/" being executed. The output of the command is "miguellillo@miguellilloIAW:~\$".

```
miguellillo@miguellilloIAW:~$ sudo chmod 777 -R /var/www/
miguellillo@miguellilloIAW:~$
```


b) Instalación de OpenCart

Solución:

Añadimos en la carpeta de apache el zip de OpenCart y lo descomprimos



Abrimos la carpeta desde el navegador




Una vez dentro vamos a la carpeta de **Upload**

Index of /opencart


Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
CHANGELOG.md	2022-05-24 02:40	33K	
CHANGELOG_AUTO.md	2022-05-24 02:40	320K	
INSTALL.md	2022-05-24 02:40	3.2K	
README.md	2022-05-24 02:40	5.1K	
UPGRADE.md	2022-05-24 03:11	4.1K	
build.xml	2022-05-24 02:40	2.2K	
docs/	2022-05-24 02:40	-	
license.txt	2022-05-24 02:40	34K	
upload/	2022-05-24 02:40	-	

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.60.55 Port 80


Accedemos a la web de instalación




Nos indica que tenemos que cambiarle el nombre a un fichero




Le cambiamos el nombre config.php



Nos indica que tenemos que cambiarle el nombre a un fichero



Le cambiamos el nombre a config.php




Introducimos la configuración para la base de datos y la cuenta del administrador

The screenshot shows the OpenCart installation configuration screen. It is divided into two sections:

- 1. Please enter your database connection details.**
 - DB Driver:** MySQL
 - Hostname:** localhost
 - Username:** opencart
 - Password:** *****
 - Database:** opencart_db
 - Prefix:** oc_
 - Port:** 3306
- 2. Please enter a username and password for the administration.**
 - Username:** admin
 - Password:** Inves
 - E-Mail:** cosa@cosa.com

Buttons for "Back" and "Continue" are visible at the bottom.


Ya estaría creada vamos a la tienda online




Borramos el directorio de instalación y haremos un enlace blando para no tener que acceder a 2 carpetas consecutivas y hacerlo más accesible

```
sudo rm -rf /var/www/html/opencart/upload/install/
```

```
ln -s /var/www/html/opencart/upload /var/www/html/tienda
```



Accedemos al sitio del administrador



El sitio de administrador

The screenshot shows the OpenCart administrator dashboard. The browser window is titled "IAW-Ubuntu (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox" and the address bar shows "192.168.60.55/opencart/upload/admin/index.php?route=common/dashboard&user_token=e5e20cd1f498". The dashboard features a sidebar with navigation links: Dashboard, Catalog, Extensions, Design, Sales, Customers, Marketing, System, and Reports. The main content area displays four summary cards: TOTAL ORDERS (0), TOTAL SALES (0), TOTAL CUSTOMERS (0), and PEOPLE ONLINE (0). Below these is a World Map and a Sales Analytics chart. The chart shows a line for Orders and a bar for Customers over a 30-day period. The status bar at the bottom indicates "0 pending orders" and "1 latest order".

Dashboard

Home > Dashboard

TOTAL ORDERS 0%

TOTAL SALES 0%

TOTAL CUSTOMERS 0%

PEOPLE ONLINE 0%

World Map

Sales Analytics

Orders Completed 0%

Orders Processing 0%

Other Statuses 0%


0 pending orders

1 latest order


c) Creación y configuración de OpenCart

Solución:


Lo primero cambiaremos el idioma para ello descargamos el paquete de idioma de español en su web



Una vez descargado el zip combinamos las carpetas que trae dentro



Seguidamente vamos a **System → Localisation → Lenguajes → Add New**



Creamos la opción de idioma y seleccionamos el español

Add Language

* Language Name: Espaniol

* Code: es-ES

* Locale: es-ES

Example: en_US.UTF-8,en_US,en-gb,en_gb,english

Status: Enabled

Hide/Show it in language dropdown

Sort Order: 1

Miguelillo

Vamos a **Systema** → **Local** y podemos cambiar la ubicación de la tienda zona horaria Idioma y la moneda

Actividades

Navegador web Firefox

6 de nov 10:47

192.168.60.55/opencart/upload/admin/index.php?route=setting/setting&token=84f5122c516ea2ec0b3aad1cb79af462

Edit Setting

General Store Local Option Image Mail Server

Country: Spain

Region / State: Ciudad Real

Time Zone: UTC (+00:00)

Language: Espaniol


Administration Language: Espaniol

Currency: Euro


Change the default currency. Clear your browser cache to see the change and reset your existing cookie.

Miguelillo


Para añadir un producto vamos a **Catalog** → **Products** → **+**




Añadimos un Nombre Descripción y tag



Le añadimos un modelo



Precio cantidad y cantidad mínima para hacer pedido



Le añadimos una categoría y un fabricante

Edit Product

General Data **Links** Attribute Option Subscription Discount Special Image Reward Points SEO Design Report

Manufacturer Continental (Autocomplete)

Categories Neumaticos

Le añadimos un atributo

opencart

Products Home > Products

Edit Product

General Data **Attribute** Option Subscription Discount Special Image Reward Points SEO Design Report

Attribute **Text**

Indice de carga: 65

Indice de velocidad: M

Añadimos descuento según cantidad

opencart

Products Home > Products

Edit Product

General Data Links Attribute Option Subscription **Discount** Special Image Reward Points SEO Design Report

Customer Group	Quantity	Priority	Price	Date Start	Date End
Default	2	1	100.0000	2024-11-11	2025-08-14
Default	4	1	95.0000	2024-11-11	2025-07-31
Default	5	1	90.0000	2024-11-11	2025-04-30

Añadimos fabricante y dirección

Edit Product

General Data Links Attribute Option Subscription Discount Special Image Reward Points **SEO** Design Report


Do not use spaces, instead replace spaces with - and make sure the SEO URL is globally unique.

Stores **Keyword**


Default Continental

https://www.continental-neumaticos.es/


Creamos una categoría




Añadimos una imagen y seleccionamos que se pueda visualizar




Añadimos varias marcas




Creamos un grupo de atributos




Creamos atributos




Creamos opciones para los productos




Creamos una subscripción anual con la cual los usuarios podrán acceder a productos rebajados y descuentos especiales



Para realizar cupones vamos a **Marketing → Coupons → +**




Rellenamos los datos y creamos el cupón




d) Instalación de temas y personalización del tema


Para instalar un tema nuevo descargamos el tema en .zip, lo descomprimos y combinamos las carpetas




Una vez hecho esto me arroja un error




Cuando soluciono el error me aparece otro




Una vez solucionado el error anterior vamos a extensions installer seleccionamos la flecha para subir el zip




Subimos el ZIP



Se vuelve a romper esta vez no soy capaz de arreglarlo




Restauró una imagen, y pruebo a instalar la plantilla en una versión más antigua la versión no acaba de ser compatible soluciono el error que parece ahí arriba



Me da otro error y esta vez no soy capaz de solucionarlo



e) Modificación términos condiciones políticas de envío etc.
Para ello vamos a a **Catalog** → **Information** una vez aquí modificamos el
aparato que queramos



Vamos que se ha cambiado

5. Derechos de los Usuarios

De acuerdo con la legislación de protección de datos, tiene los siguientes derechos sobre su información personal:

- **Acceder:** Puede solicitar una copia de los datos personales que tenemos sobre usted.
- **Rectificar:** Puede corregir cualquier dato inexacto o incompleto.
- **Eliminar:** Puede solicitar la eliminación de sus datos personales en ciertas circunstancias.
- **Limitar:** Puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos en determinadas situaciones.
- **Oponerse:** Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales para ciertos fines, incluido el marketing.
- **Portabilidad:** Puede solicitar que le proporcionemos sus datos personales en un formato estructurado, comúnmente utilizado, y que pueda ser leído por máquina.

Para ejercer cualquiera de estos derechos, póngase en contacto con nosotros a través de:

- **Correo electrónico:** privacidad@technovasolutions.com

6. Cookies


Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Las cookies nos permiten almacenar información sobre su uso del sitio, como las preferencias y la navegación, para personalizar su experiencia. Puede configurar su navegador para rechazar las cookies, pero esto podría afectar la funcionalidad de nuestro sitio.

7. Transferencias Internacionales de Datos

Si sus datos son transferidos fuera de la Unión Europea, garantizamos que se implementarán medidas adecuadas para proteger su información, en cumplimiento de la legislación aplicable sobre protección de datos.

8. Cambios en la Política de Privacidad

TechNova Solutions se reserva el derecho de actualizar esta política de privacidad en cualquier momento. Los cambios serán efectivos desde su publicación en esta página. Le recomendamos que consulte periódicamente esta política para estar informado sobre cómo protegemos su información.



f) Plugin personal elegido Recaptcha

https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension/info&extension_id=46010&filter_search=recaptcha&filter_license=0&sort=date_added

Vamos a la web de opencart y buscamos un plugin

The screenshot shows the OpenCart Marketplace search results for 'recaptcha'. The search bar at the top contains 'recaptcha'. The results are filtered by 'All' and 'Sort by' is set to 'Recently Added'. A large banner for 'TRULYLEGIT' is visible. Below the banner, there are three search results:

- reCaptcha v.3 for OpenCart v.4** (updated: 2024.08.22-15:34) - This is the selected plugin.
- CloudFlare Turnstile reCaptcha** (FREE)
- Capcha on the login page for customers** (Miguelillo)

Una vez encontrado el que nos interesa importante comprobar la compatibilidad, clicamos en **Descargar**


The screenshot shows the product page for 'reCaptcha v.3 para OpenCart v.4 [actualizado: 2024.08.22-15:34]'. The page includes a breadcrumb trail: 'Hogar / reCaptcha v.3 para OpenCart v.4 [actualizado: 2024.08.22-15:34]'. The search bar at the top contains 'recaptcha'. The product details section includes:

- reCaptcha v.3 para OpenCart v.4 [actualizado: 2024.08.22-15:34]**
- Pasos de instalación detallados basados en imágenes dentro del archivo.
- Descomprime el archivo `google_captcha_v3_for_oc4.zip` descargado.
- El archivo `google_captcha.ocmod.zip` es tu extensión.
- La carpeta `captcha-images` contiene 20 imágenes que contienen 20 sencillos pasos sobre cómo instalar este módulo.
- Los pasos 12 a 15 muestran cómo obtener claves captcha: sitio (pública) y secreta.
- Solo sigue estos pasos y listo.
- Gratis. De nada.
- ;)


A red arrow points to the **DESCARGAR** button. Below the button, there is a table with product details:

✓ Desarrollado por la comunidad OpenCart ✓ Documentación incluida	
Clasificación	☆☆☆☆☆
Compatibilidad	4.0.2.3
Última actualización	22 de agosto de 2024
Creado	4 de abril de 2024


Para instalarlo vamos a **Extensions** → **Installer** → **Upload**




Seleccionamos el archivo .ocmod.zip



Vamos a **Extensions** → **Extensions** y vamos a editar a los captchas




Habilitamos el captcha e introducimos las llaves




Para obtener las claves vamos a <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>

Rellenamos los datos las primeras 10 000 solicitudes son gratuitas



Para habilitar el captcha vamos a **System** → **Settings**



Vamos a **System → Users Groups** y habilitamos los permisos a la extensión de captcha

User Groups Home > User Groups

Edit User Group

User Group Name **Administrator**

Permissions	Access	Modify
All	☐	☐
catalog/attribute	☒	☒
catalog/attribute_group	☒	☒
catalog/category	☒	☒
catalog/download	☒	☒
catalog/filter	☒	☒

Extensions	Access	Modify
All	☒	☒
extension/google_recaptcha/captcha/recaptcha	☒	☒

Verificamos que funciona y vemos que no funciona porque está en red local si lo subimos a la web podría funcionar generando las claves adecuadas

Register Account

If you already have an account with us, please login at the [login page](#).

Your Personal Details

* First Name

* Last Name

* E-Mail

Your Password

* Password

Newsletter

Subscribe ☐ Yes ☒ No

ERROR para el propietario del sitio web:
el dominio de la clave de sitio web no es válido



☐ I have read and agree to the [Privacy Policy](#)

[Continue](#)

Login
Register
Forgotten Password
My Account
Address Book
Wish List
Order History
Downloads
Subscriptions
Reward Points
Returns
Transactions
Newsletter

Miguelillo

Solución:

Creamos una base de datos e importamos la tienda.

Servidor - sql312.byekhoster.com » Base de datos: if0_37605217_tienda

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar **Importar** Operaciones Rutinas Diseñar

Importando en la base de datos "if0_37605217_tienda"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido **tiene que terminar en .Formato[compression]. Por ejemplo: .sql.zip**

Buscar en su ordenador: tienda.sql (Máximo: 300MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:


☒ Permitir la interrupción de una importación en caso que el script detecte que se ha acercado al límite de tiempo PHP. (Esto podría ser un buen método para importar archivos grandes; sin embargo, puede dañar las transacciones.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

```
Abrir ▼  *config.php  Guardar  ≡  -  □  ×  
/var/www/html/opencart/upload  
1 <?php  
2 // APPLICATION  
3 define('APPLICATION', 'Catalog');  
4  
5 // HTTP  
6 define('HTTP_SERVER', 'tienda.000.pe/opencart/upload/');  
7  
8 // DIR  
9 define('DIR_OPENCART', './opencart/upload/');  
10 define('DIR_APPLICATION', DIR_OPENCART . 'catalog/');  
11 define('DIR_EXTENSION', DIR_OPENCART . 'extension/');  
12 define('DIR_IMAGE', DIR_OPENCART . 'image/');  
13 define('DIR_SYSTEM', DIR_OPENCART . 'system/');  
14 define('DIR_STORAGE', './storage/');  
15 define('DIR_LANGUAGE', DIR_APPLICATION . 'language/');  
16 define('DIR_TEMPLATE', DIR_APPLICATION . 'view/template/');  
17 define('DIR_CONFIG', DIR_SYSTEM . 'config/');  
18 define('DIR_CACHE', DIR_STORAGE . 'cache/');  
19 define('DIR_DOWNLOAD', DIR_STORAGE . 'download/');  
20 define('DIR_LOGS', DIR_STORAGE . 'logs/');  
21 define('DIR_SESSION', DIR_STORAGE . 'session/');  
22 define('DIR_UPLOAD', DIR_STORAGE . 'upload/');  
23  
24 // DB  
25 define('DB_DRIVER', 'mysql');  
26 define('DB_HOSTNAME', 'sql312.infinityfree.com');  
27 define('DB_USERNAME', 'ifo_37605217');  
28 define('DB_PASSWORD', 'UpYBR4kmNst');  
29 define('DB_DATABASE', 'ifo_37605217_tienda');  
30 define('DB_PORT', '3306');  
31 define('DB_PREFIX', 'oc_');
```

Nombre de archivo	Tamaño	Tipo de archivo	Última modific.	wp-includes	Carpetas	26/09/2024.	0755	37374260.	
wp-blog-header.php	351	Archivo PHP	06/02/2020 53...	index.php	405	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-comments-post...	2.323	Archivo PHP	14/06/2023 14...	license.txt	19.531	Docume...	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-config-sample...	3.033	Archivo PHP	11/03/2024 13...	readme.html	7.409	Chrome	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-cron.php	5.638	Archivo PHP	30/05/2023 18...	wp-activate.php	7.387	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-links-opml.php	2.502	Archivo PHP	26/11/2022 20...	wp-blog-header.php	351	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-load.php	3.937	Archivo PHP	11/03/2024 90...	wp-comments-post.php	2.323	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-login.php	51.238	Archivo PHP	28/05/2024 11...	wp-config-sample.php	2.937	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-mail.php	8.525	Archivo PHP	16/09/2023 65...	wp-cron.php	5.638	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-settings.php	28.774	Archivo PHP	09/07/2024 15...	wp-links-opml.php	2.502	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-signup.php	34.385	Archivo PHP	19/06/2023 18...	wp-load.php	3.937	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
wp-trackback.php	4.885	Archivo PHP	22/06/2023 14...	wp-login.php	51.238	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
xmlrpc.php	3.246	Archivo PHP	02/03/2024 12...	wp-mail.php	8.525	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.
				wp-settings.php	28.774	Archivo	26/09/2024.	0644	37374260.

No funciona



Este sitio web no puede proporcionar una conexión segura

miguelforo.000.pe ha enviado una respuesta no válida.

[Prueba a ejecutar Diagnósticos de red de Windows.](#)


ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR

[Volver a cargar](#)


Miguelillo

h) Gestión de usuarios


Vamos a **Customers** → +



Rellenamos los datos, la contraseña y seleccionamos el perfil pudiéndolo hacer administrador



Para gestionar los grupos vamos a **Customers** → **Customer Groups** → +



Creamos el grupo

Customer Groups [Home](#) > [Customer Groups](#)

[Add Customer Group](#)

Customer Group Name  Premium

 Premium

Description  Description

Description  Description

Approve New Customers ☒ Customers must be approved by an administrator before they can login.

Sort Order

MiguelLillo